

شروع

یک روز قبل

انجام هماهنگی با مدیریت گاوداری های
صنعتی (و واحدهای روستایی دارای سل
غیر توپرکولینه) و غیر صنعتی جهت
مراجعه به واحد و انجام تست
توپرکولین
۱

در واحدهای پیش از ۱۰۰۰ راس حداکثر ۷ روز و
کمتر از ۱۰۰۰ راس حداکثر ۷۲ ساعت

مراجعه به واحد موردنظر و انجام تست
توپرکولین و قرائت در تمام دام های یا
سن بیشتر از ۳ ماه

۲

نتیجه تست به
چه صورت است؟

مثبت (+)

منفی

حداکثر ۳۰ روز

اعزام به کشتارگاه
۱-۳

دام به عنوان مسلول یا راکتور در نظر
گرفته می شود

تا زمان تشخیص موارد مثبت
یا مشکوک در یک گاوداری
آلوده آزمایش هر ۲ ماه یکبار
تکرار می گردد

مشکوک

دو ماه بعد تست تکرار می گردد

۳-۳

وضعیت دام به چه
صورت است؟

مشکوک

منفی

نتیجه تست گاوداری منفی می باشد و آزمایش
بعدی به فاصله ۶ ماه بعد انجام میشود

۴

پایان

دو ماه بعد تست تکرار می گردد و آزمایش
بعدی ۶ ماه بعد انجام خواهد شد

۲-۳